

Ассортимент

Трапы для ванных комнат

 KESSEL



Последний штрих

Трапы для ванных комнат

Трапы в стену

Душевые каналы



Стильно в любом
исполнении



Трапы в стену

Ясное преимущество Эксклюзивные трапы для безбарьерных ванных комнат.



Трапы для ваннх комнат

Отличный аргумент Классические трапы в разнообразных вариациях.

➤ Стр. 18



Душевые каналы



Прекрасный подход Стильные трапы с рамкой: дизайн, неподвластный времени.

➤ Стр. 28

Стиль, который работает

Наша продукция отличается неповторимым стилем. Этот факт регулярно подтверждают награды в области дизайна. И это приятно. Наша продукция обладает отличной функциональностью. Этот факт ежедневно подтверждают наши многочисленные заказчики. И это важно.

Именно поэтому мы делаем всё, чтобы вы оставались довольны: используем только лучшие материалы. Предлагаем принадлежности, отвечающие самым разнообразным требованиям. Применяем самые высокие стандарты качества при производстве нашей продукции.





Материалы самого высокого качества. Ванная комната должна радовать глаз и дарить комфорт. Поэтому никаких компромиссов при выборе материалов! Высокое качество, будь то классическая нержавеющая сталь или инновационный композиционный материал, гарантирует максимальную долговечность и безопасность трапов в ванной комнате.



Продуманные принадлежности. «Визитная карточка» компании KESSEL: предлагаемые ею трапы для ванной комнаты, как и вся остальная продукция, не только эстетически привлекательны, но и чрезвычайно универсальны. В нашем богатом ассортименте принадлежностей вы всегда найдете оптимальное решение с учётом своих индивидуальных потребностей и пожеланий.



Глобальное присутствие. Выдающееся качество. Решения компании KESSEL в области отвода сточных вод пользуются большим спросом во всем мире: достаточно сказать, что мы обслуживаем более 50 экспортных рынков. Такой успех во многом обусловлен знаком качества «Made in Germany»: мы производим трапы для ванных комнат исключительно на нашем головном заводе в г. Лентинг недалеко от г. Ингольштадт.







Ультраплоский трап для ванных комнат *The Ultraflat*



Ультралоский трап
для ванных комнат
The Ultraflat с
дизайнерской
панелью



Душевой канал *Linearis Comfort* 750 мм



Ультратонкий трап для ванных комнат *The Ultraflat* с дизайнерской панелью

Трап в стену Scada





Ясное преимущество

Трапы в стену

Никаких компромиссов: отмеченный наградами в области дизайна, трап в стену *Scada* – это стильное решение, придающее ванным комнатам совершенно эксклюзивный вид. Этот компактный трап устанавливается не в полу, как обычно, а встраивается в стену, что обеспечивает построение душевой зоны на 100% вровень с полом и обеспечивает безбарьерный доступ к душевой кабине. В ассортименте – четыре панели для *Scada*, в том числе даже вариант со светодиодной подсветкой!







Scada: светодиодная подсветка

Только у компании KESSEL:
светодиодная динамическая
подсветка или индивидуальный
выбор цвета освещения.

Явное преимущество

Особенности наших трапов в стену



Подключение с трёх сторон

За счёт различных вариантов подключения (на передней, левой или правой стороне) отпадает необходимость разворачивать сливную трубу со стороны помещения, да и установка теплого пола под душем не представляет никаких проблем.



Регулируемые по высоте монтажные опоры

Регулируемые по высоте монтажные опоры при варианте с монтажным блок-элементом из гипсокартона позволяют удобно регулировать общую монтажную высоту от 80 до 215 мм до верхнего края плитки.

Ясное решение

Scada

Ассортимент трапов в стену

Для трапа *Scada* предлагаются четыре различные панели из нержавеющей стали. При необходимости трап может быть предварительно смонтирован; в этом случае поставка осуществляется на монтажной плате. Все модификации обеспечивают пропускную способность 0,5 л/с.

Scada: панели для трапа



Invisible
296 × 61 мм (Ш × В, под плитку)
для напольной плитки толщиной
до 10 мм.




Нержавеющая сталь
312 × 74 мм (Ш × В) для напольной
плитки толщиной до 17 мм.



Wave
312 × 74 мм (Ш × В) для напольной
плитки толщиной до 10 мм.



Нержавеющая сталь
312 × 67 мм (Ш × В) для напольной
плитки толщиной до 10 мм.



Трап Scada с уплотнительной манжетой заводской сборки


Панель трапа	Арт. №
<i>Invisible</i>	48 000.01M
Из нержавеющей стали, макс. 10 мм	48 000.02M
<i>Wave</i>	48 000.03M
Из нержавеющей стали, макс. 17 мм	48 000.04M



Трап Scada со свето- диодной подсветкой и уплотнительной манже- той заводской сборки

Панель трапа	Арт. №
<i>Invisible</i>	48 003.41M
Из нержавеющей стали, макс. 10 мм	48 003.42M
<i>Wave</i>	48 003.43M
Из нержавеющей стали, макс. 17 мм	48 003.44M

Принадлежности



Фильтр для волос

Изготовлен из полимерного
материала.

Арт. № 48 800



Multistop

Сухой затвор для задержки
пены, запахов и вредителей.


Арт. № 48 400



Монтажный блок-элемент из гипсокартона

623 × 300 мм (Ш × В) для
каркасной конструкции С
монтажным клеем.

Арт. № 48 063



Комплект гидроизоляции


Клей и уплотнительные ленты для монтажного элемента.

Арт. № 48 062

Scada

с монтажным элементом

Панель трапа	Арт. №
900 × 200 мм	
<i>Invisible</i>	48 001.01
Из нержавеющей стали, макс. 10 мм	48 001.02
<i>Wave</i>	48 001.03
Из нержавеющей стали, макс. 17 мм	48 001.04
1200 × 200 мм	
<i>Invisible</i>	48 002.01
Из нержавеющей стали, макс. 10 мм	48 002.02
<i>Wave</i>	48 002.03
Из нержавеющей стали, макс. 17 мм	48 002.04



Трап Scada со светодиодной подсветкой и монтажным элементом

Панель трапа	Арт. №
900 × 200 мм	
<i>Invisible</i>	48 004.41
Из нержавеющей стали, макс. 10 мм	48 004.42
<i>Wave</i>	48 004.43
Из нержавеющей стали, макс. 17 мм	48 004.44
1200 × 200 мм	
<i>Invisible</i>	48 005.41
Из нержавеющей стали, макс. 10 мм	48 005.42
<i>Wave</i>	48 005.43
Из нержавеющей стали, макс. 17 мм	48 005.44

Клиновидная плита в качестве душевой панели

Предусмотрен уклон с трёх сторон. Только для трапов Scada/Scada со светодиодной подсветкой и монтажным элементом


Размеры (Д × Ш × В)	Арт. №
900 × 900 × 80 мм	
① 2,4% ② 0,8% ③ 2,4%	48 051
1200 × 1200 × 85 мм	
① 3,7% ② 1,1% ③ 3,7%	48 052




Отличный аргумент

Трапы для ванных комнат

В области классического водоотвода наш богатый ассортимент трапов для ванных комнат способен удовлетворить самые взыскательные вкусы клиентов. О каком бы проекте ни шла бы речь – о новом строительстве или о ремонте/ модернизации здания старой постройки, – хорошо продуманные функции наших трапов для ванной комнаты и многочисленные возможности комбинирования за счёт модульного принципа обеспечивают их универсальное применение, а широкий модельный ряд дизайнерских решёток, выполненных из нержавеющей стали, гарантирует стильный внешний вид.







Регулируемые насадки

Чрезвычайная гибкость применения: наши поворотные, наклоняемые и регулируемые по высоте насадки. Кроме того, насадка для тонкослойной гидроизоляции *Variofix* позволяет перемещать крышку и, таким образом, точно подогнать её к узору плитки.



Отличная идея

Особенности наших трапов для ванных комнат



Небольшая монтажная высота

Наши плоские трапы для ванных комнат Благодаря минимальной высоте установки плоские трапы *The Superflat* и *The Ultraflat* идеально подходят для использования при модернизации зданий старой постройки, когда важен каждый миллиметр.



Удобная очистка и обслуживание


Система *Lock & Lift* обеспечивает очень быструю установку, блокировку/разблокировку и снятие решётки, что позволяет экономить время при обязательной ежедневной уборке на объектах коммерческого сектора.

Отличный выбор

Ассортимент трапов для ванных комнат

Декоративные решётки

Предлагаем вам различные дизайнерские декоративные решётки из нержавеющей стали и вариант *Invisible* под плитку, что поможет подобрать трап для ванной комнаты, отвечающий вашему вкусу.




Classic

System 100

Классический трап *Classic* – по-настоящему универсальная модель для ванных комнат. За счёт своих компактных размеров, возможности вертикального или горизонтального отвода, а также различных вариантов монтажа. Пропускная способность 0,8 л/с.




Трап Classic с насадкой для тонкослойной гидроизоляции



Отвод	Решётка, класс	в мм	Арт. №
Ø 50			
горизонт.	<i>Oval</i> , L 15	120 × 120	40 150.54
горизонт.	С прорезями, К 3	95 × 95	40 150.50
горизонт.	С прорезями, К 3	138 × 138	40 150.51
вертик.	<i>Oval</i> , L 15	120 × 120	40 250.54
вертик.	С прорезями, К 3	100 × 100	40 250.50
вертик.	С прорезями, К 3	150 × 150	40 250.51
Ø 75			
горизонт.	<i>Oval</i> , L 15	120 × 120	40 170.54
горизонт.	С прорезями, К 3	95 × 95	40 170.50
горизонт.	С прорезями, К 3	138 × 138	40 170.51
вертик.	<i>Oval</i> , L 15	120 × 120	40 270.54
вертик.	С прорезями, К 3	95 × 95	40 270.50
вертик.	С прорезями, К 3	138 × 138	40 270.51





Трап Classic с извлекаемым сифоном и клеевым фланцем



Отвод	Решётка, класс	в мм	Арт. №
Ø 50			
горизонт.	С прорезями, К 3	100 × 100	40 150.90
вертик.	С прорезями, К 3	100 × 100	40 250.90
Ø 75			
горизонт.	С прорезями, К 3	100 × 100	40 170.90
вертик.	С прорезями, К 3	100 × 100	40 270.90


+

Отличная комбинация
www.kessel.com/modular-system
 Ещё больше вариантов за счёт
 модульной системы трапов для
 ванных комнат.




Трап Classic
с извлекаемым сифоном

Отвод	Решётка, класс	в мм	Арт. №
Ø 50			
горизонт.	Invisible, К 3	110 × 110	40 150.66
горизонт.	С прорезями, К 3	100 × 100	40 150.20
вертик.	Invisible, К 3	110 × 110	40 250.66
вертик.	С прорезями, К 3	100 × 100	40 250.20
Ø 75			
горизонт.	Invisible, К 3	110 × 110	40 170.66
горизонт.	С прорезями, К 3	100 × 100	40 170.20
вертик.	Invisible, К 3	110 × 110	40 270.66
вертик.	С прорезями, К 3	100 × 100	40 270.20



Трап Classic
с двойной гидроизоляцией

Отвод	Решётка, класс	в мм	Арт. №
Ø 50			
горизонт.	С прорезями, К 3	95 × 95	40 159.50
вертик.	С прорезями, К 3	95 × 95	40 259.50
Ø 75			
горизонт.	С прорезями, К 3	95 × 95	40 179.50
вертик.	С прорезями, К 3	95 × 95	40 279.50



Трап Classic
с прижимным фланцем

Отвод	Решётка, класс	в мм	Арт. №
Ø 50			
горизонт.	С прорезями, К 3	120 × 120	40 150.30
вертик.	С прорезями, К 3	120 × 120	40 250.30
Ø 75			
горизонт.	С прорезями, К 3	120 × 120	40 170.30
вертик.	С прорезями, К 3	120 × 120	40 270.30

The Superflat


System 100

За счёт своей небольшой общей высоты 90 мм, включая решётку, суперплоский трап *The Superflat* особенно хорошо подходит для небольшой глубины монтажа. При необходимости верхняя часть может быть укорочена. Скорость потока 0,8 л/с, горизонтальный отвод.

Трап *The Superflat* с извлекаемым сифоном и клеевым фланцем

Отвод	Решётка, класс	в мм	Арт. №
Ø 50			


горизонт. С прорезями, К3 100 × 100 **42 701.91**



Трап *The Superflat* с извлекаемым сифоном и клеевым фланцем

Отвод	Решётка, класс	в мм	Арт. №
Ø 50			

горизонт. *Invisible*, К3 110 × 110 **42 701.95**




Floordrain ME

System 100

Модульное исполнение


Корпус трапа *Floordrain ME*




С тремя вводами Ø 55 мм и одним отводом Ø 75 мм, с извлекаемым сифоном. Пропускная способность 1,8 л/с.

Арт. № 373 001

Нижняя часть




Решётка	в мм	Система Lock & Lift	Арт. №
Класс L 15			
<i>Kessel</i>	120 × 120	есть	27 201
<i>Kessel</i>	120 × 120	нет	27 225
<i>Oval</i>	120 × 120	есть	27 202
<i>Oval</i>	120 × 120	нет	27 226
Класс К 3			
<i>Spot</i>	120 × 120	есть	27 221
<i>Spot</i>	120 × 120	нет	27 220
<i>Cross</i>	120 × 120	есть	27 213
<i>Cross</i>	120 × 120	нет	27 212
<i>Parade</i>	120 × 120	есть	27 215
<i>Parade</i>	120 × 120	нет	27 214
<i>Slot</i>	120 × 120	есть	27 219
<i>Slot</i>	120 × 120	нет	27 218
<i>Sticks</i>	120 × 120	есть	27 217
<i>Sticks</i>	120 × 120	нет	27 216



Трап The Superflat
с извлекаемым сифоном и насадкой Variofix для тонкослойной гидроизоляции

Отвод	Решётка, класс	в мм	Арт. №
-------	----------------	------	--------

Ø 50	горизонт. Oval, L 15	120 × 120	42 701.54
Ø 50	горизонт. С прорезями, К 3	95 × 95	42 701.50



Трап The Superflat
с извлекаемым сифоном

Отвод	Решётка, класс	в мм	Арт. №
-------	----------------	------	--------

Ø 50	горизонт. С прорезями, К 3	100 × 100	42 701.20
------	----------------------------	-----------	-----------




Решётка, класс	в мм	Особенности	Арт. №
----------------	------	-------------	--------

Invisible, К 3	110 × 110	Рамка из нержавеющей стали	27 211
Invisible, К 3	110 × 110	—	27 210



Решётка, класс	в мм	Особенности	Арт. №
----------------	------	-------------	--------

Закрывающаяся, L 15	150 × 150	Рамка и решётка из нержавеющей стали	27 196G
---------------------	-----------	--------------------------------------	---------



Решётка, класс	в мм	Особенности	Арт. №
----------------	------	-------------	--------

С прорезями, К 3	138 × 138	противоскольз.	27 176
С прорезями, К 3	138 × 138	—	27 196


The Ultraflat

System 125


Название говорит само за себя: *The Ultraflat* – «ультраплоский» – наш самый плоский трап для ваннх комнат; он идеально подходит для проведения ремонта в зданиях старой постройки. Обеспечивает скорость потока от 0,6 до 1,0 л/с.




без системы Lock & Lift




с системой Lock & Lift



без системы Lock & Lift



с системой Lock & Lift



Трап The Ultraflat 54 с уплотнительной манжетой заводской сборки

Решётка, класс Особенности Арт. №

Ø 40, горизонт. отвод, решётка 120 × 120 мм

С прорезями, К 3	—	44 740.20M
Kessel, L 15	—	44 740.62M
Kessel, L 15	Система Lock & Lift	44 740.63M
Kessel, L 15	Система Lock & Lift	44 740.66M

Ø 50, горизонт. отвод, решётка 120 × 120 мм

С прорезями, К 3	—	44 750.20M
Kessel, L 15	—	44 750.62M
Kessel, L 15	Система Lock & Lift	44 750.63M
Kessel, L 15	Система Lock & Lift	44 750.66M

Трап The Ultraflat 54 с уплотнительной манжетой для сборки

Решётка, класс Особенности Арт. №

Ø 40, горизонт. отвод, решётка 120 × 120 мм


С прорезями, К 3	—	44 740.20
Kessel, L 15	—	44 740.62
Kessel, L 15	Система Lock & Lift	44 740.63

Ø 50, горизонт. отвод, решётка 120 × 120 мм

С прорезями, К 3	—	44 750.20
Kessel, L 15	—	44 750.62
Kessel, L 15	Система Lock & Lift	44 750.63

Принадлежности

System 100 System 125



Megastop

Механический затвор для предотвращения неприятных запахов.



Multistop

Сухой затвор для задержки пены, запахов и вредителей.



Фильтр для волос

Изготовлен из полимерного материала.



Приспособление для монтажных работ

Комплект для проведения монтажных работ, из полимерного материала, обеспечивает удобную установку и соединение винтами.



Зажимной фланец

Изготовлен из полимерного материала. С уплотнительной манжетой заводской сборки.

Подходит для	Система	Арт. №
The Ultraflat	125	48 550

Подходит для	Система	Арт. №
Classic, The Superflat	100	43 500
The Ultraflat	125	48 500


Подходит для	Система	Арт. №
Classic, The Superflat	100	43 700
The Ultraflat	125	48 700

Подходит для	Система	Арт. №
The Ultraflat	125	44 702


Подходит для	Система	Арт. №
The Ultraflat	125	44 703



Арт. № 44 700.20M




Арт. № 44 700.66





Арт. № 44 700.20

Арт. № 44 700.62



Арт. № 44 700.63



Трап The Ultraflat 79 без уплотнительной манжеты

Решётка, класс	Особенности	Арт. №
Ø 50, горизонт. отвод, решётка 120 × 120 мм		
С прорезями, К 3	—	44 700.20
Kessel, L 15	—	44 700.62
Kessel, L 15	Система Lock & Lift	44 700.63
Kessel, L 15	Система Lock & Lift, затвор Megastop	44 700.66

The Ultraflat 79 с насадкой Variofix для тонкослойной гидроизоляции и уплотнительной манжетой для сборки

Решётка, класс	Особенности	Арт. №
Ø 50, горизонт. отвод, решётка 120 × 120 мм		
С прорезями, К 3	—	44 700.51
Kessel, L 15	—	44 700.52
Kessel, L 15	Система Lock & Lift	44 700.53

вкл. зажимной фланец, с уплотнительной манжетой заводской сборки

Решётка, класс	Особенности	Арт. №
Ø 50, горизонт. отвод, решётка 120 × 120 мм		
С прорезями, К 3	—	44 700.20M



Комплект для модернизации Push fit
Состоит из 3 адаптеров для ввода Ø 50 мм, 1 адаптера для отвода Ø 75 мм и 1 соединения для насадки (верхней части) Ø 110 мм, EN1451-1

Подходит для	Система	Арт. №
Floor drain ME	100	373 008



Комплект для модернизации Glue fit
Состоит из 3 адаптеров для ввода Ø 50 мм и 1 адаптера для отвода Ø 75 мм, EN 1451-1

Подходит для	Система	Арт. №
Floor drain ME	100	373 007



Удлинитель
Изготовлен из полимерного материала. С профильной прокладкой.

Подходит для	Система	Арт. №
Classic, The Superflat	100	27 146

Прекрасный подход

Душевые каналы


Хороший дизайн не подвластен времени, и наши душевые каналы *Linearis* – не исключение. Лаконичный дизайн и благородный блеск нержавеющей стали придают душевому каналу особую элегантность: он будет изо дня в день радовать глаз, став настоящим украшением ванной комнаты. А если вам всё же захочется чего-то нового, без металлического блеска, – нет ничего проще! Достаточно перевернуть декоративную панель и скрыть её под плиткой. В любом случае: душевой канал *Linearis*, установленный на выходе из душа или рядом со стеной, обеспечит комфорт безбарьерной среды.





Индивидуальное оформление

За счёт декоративной панели из нержавеющей стали, которую при желании можно перевернуть и облицевать плиткой, душевой канал будет либо эффектно контрастировать с полом, либо визуально полностью сольётся с ним.




Прекрасное практичное решение

Особенности наших душевых каналов



Регулируемые по высоте монтажные опоры

Благодаря плавной регулировке высоты монтажной опоры, высота установки может быть подогнана к уровню пола.



Каналы различной длины


Душевые каналы предлагаются длиной от 300 до 1150 мм, за счёт чего могут использоваться в душевых помещениях различной площади.

Прекрасное разнообразие

Ассортимент душевых каналов

Linearis Comfort

Элегантное решение: *Linearis Comfort* с уплотнительной манжетой заводской сборки – наш душевой лоток премиум-класса – превратит процесс принятия душа в истинное удовольствие. Сплошные достоинства: безбарьерная среда, улучшенная звукоизоляция и пропускная способность 1,1 л/с - 1,0 л/с при высоте подпора 10 мм – 0 мм.




Linearis Comfort

Длина (мм)	Арт. №
750	45 600.83M
850	45 600.84M
950	45 600.85M
1050	45 600.86M
1150	45 600.87M

Linearis Compact

Наш душевой канал *Linearis Compact* с уплотнительной манжетой для сборки – настоящая мечта для всех, кто отдаёт предпочтение лаконичному оформлению ванной комнаты, не полагаясь на скоротечные веяния моды. Благодаря своей компактной лоток идеально подходит при проведении ремонта в зданиях старой постройки и обеспечивает пропускную способность 0,6 л/с – 0,5 л/с при высоте подпора 10 мм - 0 мм.



Душевой канал Linearis Compact с уплотнительной манжетой для сборки

Длина (мм)	Арт. №
300	45 600.59
450	45 600.60
550	45 600.61
650	45 600.62
750	45 600.63
850	45 600.64
950	45 600.65
1050	45 600.66
1150	45 600.67

Душевой канал Linearis Compact с уплотнительной манжетой заводской сборки

Длина (мм)	Арт. №
300	45 600.59M
450	45 600.60M
550	45 600.61M
650	45 600.62M
750	45 600.63M
850	45 600.64M
950	45 600.65M
1050	45 600.66M
1150	45 600.67M


Принадлежности



Multistop

Сухой затвор для задержки пены, запахов и вредителей.

Арт. № 48 400



Фильтр для волос

Изготовлен из полимерного материала.

Арт. № 48 800

Linearis Compact

System 100

Модульное исполнение

Душевой канал *Linearis Compact* с уплотнительной манжетой для сборки также может поставляться в виде верхней части, комбинируемой с любым корпусом и принадлежностями модульной системы 100.



Насадка *Linearis Compact*

Длина (мм)	Арт. №
300	47 804S
450	47 805S
550	47 806S
650	47 807S
750	47 808S
850	47 809S
950	47 810S
1050	47 811S
1150	47 812S

Корпус *Classic* Ø 50, без затвора

Отвод	Арт. №
Ø 50	
горизонт.	40 151
вертик.	40 251
Ø 75	
горизонт.	40 171
вертик.	40 271

Приспособление для монтажных работ

Панель для монтажа может быть при необходимости укорочена; заменяет стяжку. С монтажным клеем.



Изделие	Арт. №
<i>Linearis Comfort</i>	48 640
<i>Linearis Compact</i>	48 639

Компания со своим стилем

Основанная в 1963 году, компания KESSEL зарекомендовала себя лидером инновационных и надежных решений в области водоотведения. Вот уже более полувека мы способствуем динамичному развитию нашей отрасли и на сегодняшний день являемся международным поставщиком продукции премиум-класса.



Свыше 500
работников



€ 103 млн
годовая выручка (2018 г.)



92 920 м²
площадь завода



54
рынка сбыта

Наряду с постоянным контролем качества, ключевую роль для нас играют такие факторы, как охрана окружающей среды, энергоэффективность, безопасность труда на рабочем месте; это относится как к нашему собственному производству, так и к эксплуатации нашей продукции на объектах.

Кроме того, мы придаем большое значение долгосрочным и доверительным отношениям с клиентами. На этой основе мы предлагаем уникальный спектр услуг: консультирование и проектирование, монтаж и ввод в эксплуатацию, а также регулярное техническое обслуживание.

Несомненно одно: мы последовательно претворяем в жизнь наше видение будущего и входим в число лидеров отрасли, обеспечивая высокое качество, инновационность и безопасность выпускаемой продукции и оказываемых услуг.

Компания KESSEL: ведущие технологии в сфере водоотведения



Made in Germany



Заводская территория KESSEL, г. Лендинг (Германия)

Компания KESSEL: ведущие технологии в сфере водоотведения

В вопросах водоотвода, очистки сточных вод и защиты от обратного подпора компания KESSEL всегда готова предложить вам оптимальные решения. Обращайтесь!

Технология защиты от обратного подпора

Подъёмные станции и насосы

Сепараторы

Системы водоотвода



Для получения дополнительной информации посетите:

www.kessel-drenag.ru



Сохраняем за собой право на внесение технических изменений.

KESSEL

109382, РФ, Москва, ул. Люблинская, дом 141, офис 522

(495)997-69-94

www.kessel-russia.ru